

PERFIL GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO - SONDAGEM A PERCUSSÃO



Rua Professor Assis Veloso, n. 603
Jd. São vicente - São Paulo - SP - CEP: 08021-470
Tel/Fax: 2031-5371 - Cel. 7886-3537

INTERESSADO
FUNDAÇÃO BUTANTAN

SP-37

OBRA

PROJETO LABORATÓRIO PILOTO

FOLHA
01 / 01

LOCAL
AVENIDA VITAL BRASIL, 1500 – SÃO PAULO / SP

NORMA
ABNT-NBR 6484/01

COTA (m)
97,02

COORDENADAS

N: _____ E: _____

ESCALA VERT.
1:100

GEÓLOGO RESPONSÁVEL

Pedro Spaolonzo Filho

CREA
0682465664/D

VISTO

INÍCIO
16/12/13

TÉRMINO
16/12/13

[illegible]

MEDIDAS DOS NÍVEIS D'ÁGUA			ENSAIO DE LAVAGEM POR TEMPO			OBSERVAÇÕES	10 20 30 40 50 60>60				
							MOLE	MEDIA	RIJA	DURA	
Data	Hora	N.A.(m)	Tempo	Prof.(m)	Avanço(m)		CONSISTÊNCIA				
							MÉTODO DE AVANÇO				
16/12		2,72					Trado		2,00 m		
16/12		2,74					Lavagem		11,00 m		
16/12		2,68					Revestimento		6,00 m		