FORMATO A1 (841,00 x 594,00)



Item	Descrição
7	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA AUTO BROCANTE Ø5/16" x 3/4"
6	ACABAMENTO EM SILICONE BRANCO
5	PORCA E ARRUELA Ø1/4"
4	PERFIL T EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO / ANOD. INOX ONDE APLICÁVEL
3	PAINEL DE FORRO #50MM (PIR) CHAPA PRÉ-PINTADA RAL9003 #26 (0,50MM)
2	CHAPA PERFURADA EM "U" 75x25MM
1	VARÃO ROSCADO Ø1/4" PARA ATIRANTAMENTO EM LAJE / ESTRUTURA

DET. DE SUSTENTAÇÃO DO FORRO
SEM ESCALA



Item	Descrição
5	PERFIL U EM ALUMÍNIO NATURAL
4	PARAFUSO A.A.C.P. FENDA 3/16"X1.1/2" E BUCHA DE NYLON S8
3	PAINEL DE DIVISÓRIA #50MM (PIR) CHAPA PRÉ-PINTADA RAL9003 #26 (0,50MM)
2	PERFIL ARREDONDADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO
1	ACABAMENTO EM SILICONE BRANCO

DET. DE FIXAÇÃO DE DIVISÓRIA NO PISO
SEM ESCALA



Item	Descrição
3	ACABAMENTO EM SILICONE BRANCO
2	PAINEL DE FORRO/DIV. #50MM (MACHO) C/ CHAPA PRÉ-PINTADA RAL9003
1	PAINEL DE FORRO/DIV. #50MM (FÊMEA) C/ CHAPA PRÉ-PINTADA RAL9003

DET. DE MONTAGEM DE PAINEIS
SEM ESCALA



Item	Descrição
6	PAINEL DE FORRO #50MM COM CHAPA PRÉ-PINTADA RAL9003 -80kg/m³ #26 (0,50MM)
5	ACABAMENTO E JUNÇÃO EM SILICONE BRANCO
4	PAINEL DE DIVISÓRIA #50MM COM CHAPA PRÉ-PINTADA RAL9003 #24 (0,65MM)
3	REBITE POP 4x12MM (A CADA 400MM)
2	PERFIL L 3/4" x 3/4"x1/16" NATURAL EM TODO O VÃO
1	PERFIL ARREDONDADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO

DET. DE FIXAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM FORRO
COM MESMO PÉ-DIREITO ENTRE AS SALAS
SEM ESCALA



Item	Descrição
6	REBITE POP 4x12MM (A CADA 400MM)
5	PERFIL L 3/4" x 3/4"x1/16" NATURAL EM TODO O VÃO
4	PREENCHER COM SILICONE BRANCO
3	PERFIL ARREDONDADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO
2	PAINEL DE DIVISÓRIA #50MM (PIR) CHAPA PRÉ-PINTADA RAL 9003 #24 (0,65MM)
1	PERFIL L 22X22MM

DET. DE ACABAMENTO DE QUINAS
SEM ESCALA



Item	Descrição
6	REBITE POP 4x12MM (A CADA 400MM)
5	PAINEL DE DIVISÓRIA PIR #50MM COM CHAPA PRÉ-PINTADA RAL9003 #24 (0,65MM)
4	PARAFUSO A.A.C.P. FENDA 3/16"X1.1/2" E BUCHA DE NYLON S8
3	PERFIL L 3/4" x 3/4"x1/16" EM ALUMÍNIO NATURAL EM TODO O VÃO
2	PERFIL ARREDONDADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO
1	ACABAMENTO EM SILICONE BRANCO

DET. DE FIXAÇÃO DE FORRO EM ALVENARIA
SEM ESCALA



Item	Descrição
5	PARAFUSO A.A.C.P. FENDA 3/16"X1.1/2" E BUCHA DE NYLON S8
4	PERFIL TUBULAR 2"x1" EM ALUMÍNIO
3	PORTA PADRÃO "SALA-LIMPA" CONFORME DETALHES
2	PERFIL ARREDONDADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO
1	ALVENARIA EXISTENTE

DET. DE MONTAGEM DE PORTA EM ALVENARIA
SEM ESCALA



Item	Descrição
11	FECHADURA EM AÇO INOX "KESO"
10	FECHADURA ELETRO-MAGNÉTICA (QUANDO INDICADO)
9	BORRACHA DE NEOPRENE PARA VEDAÇÃO
8	PREENCHER COM SILICONE NEUTRO BRANCO
7	VIDRO DUPLO TEMPERADO #6MM
6	TUBULAR 4"X2" EM ALUMÍNIO PINTADO BRANCO RAL9003 FOSCO
5	PERFIL SEPARADOR 38x20MM
4	FITA DUPLA-FACE 1MM
3	PERFIL BATENTE EM ALUMÍNIO PINTADO BRANCO RAL9003 OU AÇO INOX
2	DOBRADIÇAS REFORÇADAS EM AÇO INOX AISI 304
1	PAINEL DE DIVISÓRIA #50MM (PIR) CHAPA PRÉ-PINTADA RAL 9003 #24 (0,65MM) OU AÇO INOX ESCOVADO

DET.MONTAGEM PORTA VÍTREA
SEM ESCALA



Item	Descrição
12	PERFIL TUBULAR 2"X1"X2MM EM ALUMÍNIO PINTADO BRANCO RAL9003 FOSCO
11	FECHADURA EM AÇO INOX "KESO"
10	ELETROIMA (QUANDO INDICADO)
9	BORRACHA DE NEOPRENE PARA VEDAÇÃO
8	PREENCHER COM SILICONE NEUTRO BRANCO
7	VIDRO DUPLO TEMPERADO #6MM
6	TUBULAR 4"X2" EM ALUMÍNIO PINTADO BRANCO RAL9003 FOSCO
5	PERFIL SEPARADOR
4	FITA DUPLA-FACE 1MM
3	PERFIL BATENTE EM ALUMÍNIO PINTADO BRANCO RAL9003 FOSCO
2	DOBRADIÇAS REFORÇADAS EM AÇO INOX AISI 304
1	PAINEL DE DIVISÓRIA #50MM COM CHAPA PRÉ-PINTADA RAL 9003 #24 (0,65MM)

DET. DE PORTA DUPLA
SEM ESCALA

NOTAS:

1 - PREVER VEDAÇÃO INFERIOR REGULÁVEL E PRÓPRIO PARA AS PORTAS ESPECIFICADAS ACIMA, A FIM DE GARANTIR A MÍNIMA PASSAGEM DE AR ENTRE AS SALAS, CONFORME INDICADO EM MEMORIAL DESCRITIVO.

2 - TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFIRMADAS NO LOCAL DA OBRA

3 - AS INFORMAÇÕES UTILIZADAS PARA A ELABORAÇÃO DESTA ADEQUAÇÃO DEVERÃO SER VERIFICADAS E CONFIRMADAS NO LOCAL DA OBRA. NO CASO DA IMPOSSIBILIDADE DO AJUSTE EM CAMPO, SOLICITAR REVISÃO DE PROJETO.

4 - TODOS OS ENCONTROS ENTRE DIVISÓRIAS, FORROS E ALVENARIAS, DEVERÃO SER VEDADOS COM PERFIL "L" EM TODA SUA EXTENSÃO DE VÃO GARANTINDO TOTAL VEDAÇÃO.

CROQUI DE LOCALIZAÇÃO
SEM ESCALA



REVISÃO	DESCRIÇÃO DE ALTERAÇÕES	DATA	RESPONSÁVEL	VISTO
R00	EMISSÃO INICIAL	23/11/2018	FERNANDA MOTA LIMA	

INSTITUTO BUTANTAN

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DA SAÚDE

Setor
PRÉDIO 41 - ADEQUAÇÃO DO CONTROLE DE QUALIDADE PARA PROJETO DENGUE

Título
DETALHES GERAIS

Disciplina
ARQUITETURA

Fase
PROJETO BÁSICO

Diretoria Técnica do Instituto Butantan
Prof. Dr. DIMAS TADEU COVAS

Divisão de Engenharia e Arquitetura
Eng. RAFAEL ARREGUI LUBIANCA

Gestor de Projetos
Eng. CLAYTON RIBEIRO

Coordenação
Arq. Aline Navogin Pego Temótio

Desenho
ALINE / FERNANDA

Código do edifício
04104

Folha
5001

Revisão
R00

Escala
INDICADA

Data
23/11/2018

DEA-04104-PB-AR-DE-5001_00