




LEGENDAS

FORRO PADRÃO SALA LIMPA 70MM EM CHAPA PRÉ-PINTADA NA COR RAL9003 E NÚCLEO EM PIR (POLIISOCIANURATO).

NOTAS

- 1 - MEDIDAS EM METROS
- 2 - TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFIRMADAS NO LOCAL DA OBRA
- 3 - AS INFORMAÇÕES UTILIZADAS PARA A ELABORAÇÃO DESTA ADEQUAÇÃO DEVERÃO SER VERIFICADAS E CONFIRMADAS NO LOCAL DA OBRA. NO CASO DA IMPOSSIBILIDADE DO AJUSTE EM CAMPO, SOLICITAR REVISÃO DE PROJETO.
- 4 - VERIFICAR AS INTERFERÊNCIAS NOS PROJETOS DE HVAC, ELÉTRICA, UTILIDADES ETC., A LOCAÇÃO DAS LUMINÁRIAS. DEVERÃO SER VERIFICADAS NO PROJETO ESPECÍFICO DE ELÉTRICA.
- 5 - TODOS OS ENCONTROS ENTRE DIVERSÓRIOS, FORROS E ALVENARIAS, DEVERÃO SER VEDADOS COM PERFIL "L" EM TODA SUA EXTENSÃO DE VÃO GARANTINDO TOTAL VEDAÇÃO.

CROQUI DE LOCALIZAÇÃO
SEM ESCALA

[illegible]

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DA SAÚDE

PRÉDIO 41 - ADEQUAÇÃO DO CONTROLE DE QUALIDADE PARA PROJETO DENGUE

Título	PLANTA DE FORRO
Disciplina	ARQUITETURA
Fase	PROJETO BÁSICO
Diretoria Técnica do Instituto Butantan	
Prof. Dr. DIMAS TADEU COVAS	
Divisão de Infraestrutura	
Eng. RAFAEL ARREGUI LUBIANCA	
Gestor de Projetos	
Eng. CLAYTON RIBEIRO	

Coordenação
Arq. Aline Navogin Pego Temótio

Desenho ALINE / FERNANDA

Código do edifício

04104

Folha 1500

Revisão R00

Escala	1:50
Data	23/11/2018