



M02	2.40 x 0.60	BANCADA
	0.90	TOTAL - 01 UNIDADE




PLANTA  
ESC. 1:10



ELEVAÇÃO FRONTAL  
ESC. 1:10

ELEVAÇÃO LATERAL  
ESC. 1:10



DETALHE A


---

ESC. 1:5

NOTAS:

- 1 - CONSTRUIR COM CHAPA DE AÇO INOX 304 ESCOVADO #1.5mm.
- 2 - A ESTRUTURA DEVE SER COM TUBO QUADRADO #1.5X40X40mm INOX 304.
- 3 - QUATRO PÉS NIVELADORES DE AÇO INOX, OS PÉS NIVELADORES NÃO DEVERÃO FICAR COM

CROQUI DE LOCALIZAÇÃO  
SEM ESCALA

[illegible]

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DA SAÚDE

Unidade	Código do edifício	
PREDIO 41 - ADEQUAÇÃO DO CONTROLE DE QUALIDADE PARA PROJETO DENGUE	04104	
Título	DETALHAMENTO DE MOBILIÁRIO - BANCADA	
Disciplina	ARQUITETURA	
Fase	PROJETO BÁSICO	
Diretoria Técnica do Instituto Butantan Prof. Dr. DIMAS TADEU COVAS Divisão de Engenharia e Arquitetura Eng. RAFAEL ARREGUI LUBIANCA Gestor de Projetos Eng. CLAYTON RIBEIRO	Coordenação Arq. Aline Navogin Pego Temóito	Revisão R00
Desenho	FERNANDA	Escala Data 23/11/2011