


DETALHE A

ESC. 1:5




NOTAS:

- 1 - CONSTRUIR COM CHAPA DE AÇO INOX 304 ESCOVADO #1.5mm.
- 2 - A ESTRUTURA DEVE SER COM TUBO QUADRADO #1.5X40X40mm INOX 304.
- 3 - QUATRO PÉS NIVELADORES DE AÇO INOX, OS PÉS NIVELADORES NÃO DEVERÃO FICAR COM DIÂMETRO PASSANDO DA FACE DO MÓVEL PARA NÃO INTERFERIR NA MONTAGEM DO CANTO SANITÁRIO.
- 4 - O CANTO SANITÁRIO DEVERÁ SER COLOCADO DEPOIS DA MONTAGEM DO MÓVEL, E SERÁ RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR.
- 5- TODAS AS DOBRADIÇAS, CORREIÇAS E DEMAIS FERRAGENS DEVERÃO SER EM AÇO INOX.

6- AS DIMENSÕES DESTA BANCADA DEVERÃO SER CONFERIDAS NO LOCAL, VERIFICANDO POSSÍVEIS INTERFERÊNCIAS DE SHAFT.

CROQUI DE LOCALIZAÇÃO
SEM ESCALA

[illegible]

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DA SAÚDE

Unidade	ESTOQUE E EXPEDIÇÃO - ADEQUAÇÕES WHO		Código do edifício	00045
Título	DETALHAMENTO DE MOBILIÁRIO - MESA DE SUPORTE E BANCADA		Folha	4004
Disciplina	ARQUITETURA		Revisão	R00
Fase	PROJETO BÁSICO		Escala	INDICADA
Diretoria Técnica do Instituto Butantan Prof.Dr. DIMAS TADEU COVAS Divisão de Engenharia e Arquitetura Eng. JOSÉ ARNALDO CRUZ Gestor de Projetos Eng. CLAYTON RIBEIRO	Coordenação Arq. Aline Navogin Pego Temótio	Desenho ALINE / FERNANDA	Data	30/07/2018