ESTUDO PRELIMINAR

2 PLANTA PAVIMENTO SUPERIOR
ESCALA 1:100



1 PLANTA TÉRREO
ESCALA 1:100



3 IMPLANTAÇÃO
ESCALA 1:250



ÁREAS ESTUDO PROPOSTO

PAVIMENTO TÉRREO	1.492 M²
PAVIMENTO TÉRREO - EXTERNO	364 M²
PAVIMENTO SUPERIOR	1.492 M²
PAVIMENTO TECNICO SUPERIOR	1.492 M²
ÁREA TOTAL	4.840 M²

NOTAS

1 - CONSIDERAR PONTOS DE CO² NAS SEGUINTE SALAS: QUARENTENAS 1 E 2 , RECEPÇÃO DE RODOCRÉS, RECEPÇÃO DE SEPERENTES, TRIAGEM, EXPERIMENTO, ALIMENTAÇÃO MICROLUS 1, 2 E 3, VISTORIA, SALAS DE MANUTENÇÃO, REPRODUÇÃO, AMBULATÓRIO, SALA DE APOIO E SALA DE MICROPISIA

2 - TODAS AS SALAS DE MANUTENÇÃO DE SEPERENTES DEVEM TER SISTEMA AUTOMATIZADO DE TEMPERATURA E UMIDADE, EXAUSTÃO E CONTROLE DE LUMINOSIDADE (TIMER) COM DIMMER

3 - CONSIDERAR VIDROES TOTAL EM TODAS AS SALAS DE PERMANÊNCIA DE SEPERENTES

4 - CONSIDERAR TORNEIRAS DE PAREDE NAS SEGUINTE SALAS: QUARENTENAS 1 E 2, MICRUPUS, VISTORIA, SALAS DE MANUTENÇÃO E REPRODUÇÃO