

PREGÃO ELETRÔNICO 90001/2026

WS2065965475

CONTRATANTE:FUNDAÇÃO BUTANTAN
UASG 930829

OBJETO: Contratação de empresa especializada em tecnologia da informação para fornecimento de equipamentos contemplando, implantação, suporte e adequação para o novo ambiente do projeto CPS, conforme especificações constantes deste Termo de Referência, conforme especificações constantes do Termo de Referência que integra este Edital como Anexo I.

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO

R\$ 4.508.294,19 (Quatro Milhões, quinhentos e oito mil, duzentos e noventa e quatro mil e dezenove centavos)

DATA DA SESSÃO PÚBLICA

Dia **15/05/2026 às 10:00** (horário de Brasília)

QUESTIONAMENTO 1

Integração com solução de NAC

O edital faz menção à integração dos equipamentos solicitados (switches e access points) à solução de NAC atualmente utilizada pela Fundação Butantan.

Desta forma, entendemos que o escopo deste processo não contempla o fornecimento de licenciamento adicional referente à solução de NAC existente, sendo de responsabilidade da CONTRATANTE disponibilizar os recursos/licenças atualmente utilizados para viabilizar a integração solicitada.

Está correto nosso entendimento?

RESP FB: Está correto o entendimento.

QUESTIONAMENTO 2

Substituição de itens em caso de obsolescência ou fabricação descontinuada

No tópico “12 – SUBSTITUIÇÃO DE ITENS EM CASO DE OBSOLESCÊNCIA OU FABRICAÇÃO DESCONTINUADA”, consta o seguinte trecho:

“Caso algum item solicitado seja descontinuado ou restrito no mercado nacional, deverá ser considerada a substituição por equipamento da mesma marca com especificação superior.”

Diante do exposto, entendemos que o referido trecho visa impedir o fornecimento de equipamentos que já possuam anúncio oficial de EOS (End of Sale) pelo fabricante no momento da apresentação da proposta.

Está correto nosso entendimento?

RESP FB: Está correto o entendimento.

QUESTIONAMENTO 3

Suporte aos access points e documentação da implementação

O edital dispensa a implementação lógica dos access points e a realização de site survey wireless, porém solicita contrato de suporte para estes equipamentos após a implantação.

Desta forma, entendemos que a CONTRATANTE disponibilizará à CONTRATADA as documentações, parâmetros e configurações da implementação lógica dos equipamentos, de modo a permitir a adequada prestação dos serviços de suporte técnico quando acionados.

Está correto nosso entendimento?

RESP FB: Está correto o entendimento.